

iPhone、iPad、iPod Touch 等行動裝置 iOS 設定 POP 信箱

這篇以 iPad 為主喔！其他的 iOS 設定起來不會差太多啦



首先我們要先進到設定裡，點選"郵件、聯絡資訊、行事曆"，然後再建立一個"其他"類別的帳號



再來別忘了，要選擇"新增郵件帳號"喔！



然後就依照上圖所表示的，輸入您的信箱的相關資訊

信箱同時有支援 SSL/TLS 加密與不加密連線方式，選擇信箱連線是否使用 SSL 設定如下：

使用 SSL/TLS 加密連線設定帳號伺服器方式

收件伺服器：mail.yoursite.com

收件伺服器連接埠：**POP** Port: 995


寄件伺服器連接埠：**SMTP** Port: 465

不使用 SSL/TLS 加密連線設定帳號伺服器方式

收件伺服器：mail.yoursite.com

收件伺服器連接埠：**POP** Port: 110

寄件伺服器連接埠：**SMTP** Port: 25



接下來這一步，請務必要確定帳號類型一定要選擇 POP 喔！

然後收件伺服器與寄件伺服器同樣都是 **mail.your domain name**

附註：**your domain name** 就是您的網域名稱不用加前面的 **www** ；

例如網域名稱為 **www.yoursite.com**，信箱就是 **service@yoursite.com**

信箱帳號名稱就是【**service@your domain name**】，密碼當然千萬別輸入錯誤呀

當我們點選完成後，你的 iOS 設備會跟信箱的伺服器確認你的帳戶資訊
可選"是"來**不使用 SSL** 喔！

這樣就完成設定囉，如果還是無法使用的話，請參考下面的設定



如果還是沒有辦法正常收發信的話，請進到這個信箱的進階設定
然後手動把 POP3 的 Port 給改成 110，SSL 關掉、認證採用密碼認證



寄件伺服器的部份，SMTP 的 Port 請改成 25、SSL 關掉、認證採用密碼認證

這兩項改過之後，應該就可以正常收發信件了，如果再不行的話，請關掉家裡的 Outlook 或是其他在收這個帳號的設備。

iOS 電子郵件帳號設定工作表

帳號資訊

| 問題 | 答案 | 附註 |
|------------|----|--|
| 全名： | | 您希望外送郵件上出現的名字，例如 John Appleseed。 |
| 我的電子郵件地址： | @. | 例如 appleseed@example.com。 |
| 我的電子郵件供應商： | | 電子郵件服務供應商的名稱，例如 Yahoo、Gmail、Comcast 或 AOL。 |

收件 (POP 或 IMAP) 伺服器設定

| 問題 | 答案 | 附註 |
|-----------------------------------|---|--|
| 帳號類型： 請選擇其中一項。 | <input type="checkbox"/> POP <input type="checkbox"/> IMAP <input type="checkbox"/> Exchange IMAP <input type="checkbox"/> Exchange EWS | 您的電子郵件供應商會告知您該選取哪一個帳號類型。 |
| 說明： | | 用來在郵件中命名您的收件匣。例如「公司電子郵件」 |
| 收件伺服器主機名稱： | | 例如 mail.example.com |
| 使用者名稱： | | 範例：appleseed 或 appleseed@example.com |
| 密碼： | | 用來保護電子郵件帳號。 若不知道您的密碼為何，請向電子郵件供應商查詢。 |
| 收件伺服器埠號： | | 您的電子郵件供應商會告知您該選取哪一個連接埠。 |
| 收件伺服器認證方式： (請選擇其中一項) | <input type="checkbox"/> 密碼 <input type="checkbox"/> MD5 <input type="checkbox"/> NTLM <input type="checkbox"/> Kerberos <input type="checkbox"/> 無 | 您的電子郵件供應商會告知您該選取哪一種認證方式。 |
| 您的收件伺服器是否支援 安全編碼傳輸技術 (SSL)？ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 您的電子郵件供應商可能會將此稱為傳輸層安全性 (TLS)。 |

寄件 (SMTP) 伺服器設定

| 問題 | 答案 | 附註 |
|-----------------------|---|-------------------------|
| 寄件伺服器： | | 例如 smtp.example.com |
| 寄件伺服器連接埠： 請選擇其中一項。 | <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 465 | 您的電子郵件供應商會告知您該選取哪一個連接埠。 |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| | <input type="checkbox"/> 587 <input type="checkbox"/> 其他： _____ | |
| 您的寄件伺服器是否支援安全編碼傳輸技術 (SSL) ？ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 您的電子郵件供應商可能會將此稱為傳輸層安全性 (TLS) 。 |
| 寄件伺服器認證類型： 請選擇其中一項 | <input type="checkbox"/> 密碼 <input type="checkbox"/> MD5 <input type="checkbox"/> NTLM <input type="checkbox"/> Kerberos <input type="checkbox"/> 無 | 您的供應商會知道該選取哪一種認證方式。 若為無，請洽詢您的電子郵件或 Internet 服務供應商，以瞭解連接至其他網路時，該使用的寄件 (SMTP) 伺服器設定。例如：在當地的咖啡店使用 WiFi 熱點。請使用下一張圖表記錄這些設定。 |

Internet 服務供應商網外寄件 (SMTP) 伺服器設定

附註：除非您在上一節的寄件伺服器認證中勾選無，否則請勿使用本節內容

| 問題 | 答案 | 附註 |
|-----------------------------|--|--------------------------------|
| 寄件伺服器： | | 例如 smtp.example.com 。 |
| 寄件伺服器連接埠： 請選擇其中一項 | <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 465 <input type="checkbox"/> 587 <input type="checkbox"/> 其他： _____ | 您的電子郵件供應商會告知您該選取哪一個連接埠。 |
| 您的寄件伺服器是否支援安全編碼傳輸技術 (SSL) ？ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 您的電子郵件供應商可能會將此稱為傳輸層安全性 (TLS) 。 |
| 寄件伺服器認證類型： (請選擇其中一項) | <input type="checkbox"/> 密碼 <input type="checkbox"/> MD5 <input type="checkbox"/> NTLM <input type="checkbox"/> Kerberos | |