

如何在 Mac OSX Mail 中設定 POP 信箱

啟動您的 Mail 軟體



當您第一次開啟 Mail 軟體時，必須輸入您的詳細電子郵件資料，例如郵件地址以及伺服器的資料。請參照上圖所示，輸入您自己的電子郵件位址（如 **service@yoursite.com**、「@」符號與之後的「網域名稱」必須填寫）以及收件伺服器「**mail.yoursite.com**」。

選擇帳號類型



關於「帳號類型」部份，在此請選擇「POP」來使用 POP 收信功能。

收信與寄信帳號



接著填入使用者名稱，在這裡輸入您自己的電子郵件位址（如 **service@yoursite.com**、「@」符號與之後的「網域名稱」必須填寫）與密碼，並填入寄件伺服器「**mail.yoursite.com**」，然後按下“好”來進行下一步的設定工作。

偏好設定



「寄信伺服器需要認證」請選取〈這樣您才可以寄信喔〉

接下來您還需要一些步驟，來完成所有的設定。寄件伺服器還需要 **SMTP** 的密碼驗證過程，您必須利用“偏好設定”來做修改。移動滑鼠至畫面左上角蘋果 logo 旁的“Mail”，點選左鍵並下拉選單，“偏好設定”就在清單中的第二項。

設定寄件伺服器



移動滑鼠至偏好設定視窗上方，選擇“帳號”，進入帳號偏好設定中。點選左方您的帳號，Mail 將會出現一個下拉視窗顯示著您的帳號資料。

選取寄件伺服器選項



滑鼠移至下拉視窗下方，選擇“伺服器設定...”來開啟進階的設定。

信箱同時有支援 SSL/TLS 加密與不加密連線方式，選擇信箱連線是否使用 SSL 設定如下：

使用 SSL/TLS 加密連線設定帳號伺服器方式

選擇要使用 SSL/TLS 憑證方式，勾選使用 SSL

收件伺服器：mail.yoursite.com

收件伺服器連接埠：**POP Port: 995**

寄件伺服器連接埠：**SMTP Port: 465**

不使用 SSL/TLS 加密連線設定帳號伺服器方式

選擇要不使用 SSL/TLS 憑證方式，不勾選使用 SSL

收件伺服器：mail.yoursite.com

收件伺服器連接埠：**POP Port: 110**

寄件伺服器連接埠：**SMTP Port: 25**

SMTP 伺服器選項



在伺服器選項中，請依照我們圖片上的伺服器設定輸入。在認證模式欄位裡選擇「密碼」模式，並在下方使用者名稱裡，輸入您的電子郵件位址（如 service@yoursite.com、「@」符號與之後的「網域名稱」都必須填寫）與密碼。

完成設定



完成後，關閉這些視窗，Mail 會詢問您是否希望儲存變更的設定，選擇“是”回到 Mail 的主視窗，您便完成了設定的工作。