



Vista 系統 Windows Mail 收發信件信箱設定詳細圖示說明

步驟 一：點選【工具(T)】接著點選【帳戶(C)】



步驟 二：點選【新增(A)】



步驟 三：

點選【電子郵件帳戶】點選【下一步(N)】



步驟 四：

註：在此我們以【demo@demo.com】為範例說明之；【demo】就是您在信箱主機管理控制台自行開設帳號名稱，【demo.com】就是您網域名稱(記得千萬不用加前面的 www)

設定電子郵件帳戶資訊

請依序輸入您的電子郵件地址、密碼以及顯示名稱，並根據自己的需要，決定是否勾選【記住密碼(R)】

在【電子郵件地址(E):】空白欄位輸入您想要設定的 E-mail 信箱全名，例：demo@demo.com

在【密碼(P):】輸入您的密碼

在【顯示名稱(D):】輸入寄出郵件所顯示的名稱，例：demo@demo.com

請勾選【手動設定電子郵件帳戶的伺服器(C)】

完成後請按【下一步(N)】

信箱同時有支援 SSL/TLS 加密與不加密連線方式，選擇信箱連線是否使用 SSL 設定如下：

不使用 SSL/TLS 加密連線設定帳號伺服器方式

我的內送郵件伺服器是(M)：選擇「POP3」伺服器

內送郵件伺服器(I)：mail.demo.com 連接埠(P)：110

這個伺服器需要安全連線 - SSL (L)：不勾選

外寄郵件伺服器(O)：mail.demo.com 連接埠(R)：25

這個伺服器需要安全連線 - SSL (Q)：不勾選

使用 SSL/TLS 加密連線設定帳號伺服器方式

我的內送郵件伺服器是(M)：選擇「POP3」伺服器

內送郵件伺服器(I)：mail.demo.com 連接埠(P)：995

這個伺服器需要安全連線 - SSL (L)：勾選

外寄郵件伺服器(O)：mail.demo.com 連接埠(R)：465

這個伺服器需要安全連線 - SSL (Q)：勾選

步驟 五：

請依序選擇或輸入對應設定，選擇使用的 POP3 伺服器類型以及伺服器位址

內送郵件伺服器資訊

在【我的內送郵件伺服器是(M)】欄位選擇【POP3】伺服器

在【內送郵件伺服器(I):】空白欄位輸入您的內送郵件伺服器，例：mail.demo.com

在【連接埠(P):】空白欄位輸入您的內送郵件連接埠 110

在【登入方式(U):】選擇【純文字驗證】

在【登入 ID(若與電子郵件地址不同) (D):】空白欄位輸入完整電子郵件地址，例：demo@demo.com

外寄郵件伺服器資訊

在【外寄郵件伺服器(O):】空白欄位輸入您的外寄郵件伺服器，例：mail.demo.com

在【連接埠(R):】空白欄位輸入您的外寄郵件連接埠 25

在【外寄伺服器需要驗證(V)】請務必勾選

完成後請按【下一步(N)】

步驟 六：設定完成後，請測試 E-Mail 帳號是否能正常收發信件

注意

如您寄信出現 '503 no auth during mail transaction (#5.5.0) 錯誤代碼：503，代表您的【外寄伺服器需要驗證(V)】沒有勾選。